冷廬醫話
陸定圃著
四本，七角

齊有堂醫案
全書四冊
定價一元

吳門治驗案
顧金壽著
四冊◉七角

心源一家言
現出十期
每期實價一角

上海三馬路望平街口
千頃堂書局發行

陽痿自療法（九）

朱振聲

早洩與陽痿（續）

（一）由縱犯手淫。斲傷太過而來者。其勢較重。宜服血肉有情之品塡補肝腎八脈之氣。斑龍二至百補丸主之。無比山藥丸亦主之。

（二）由性慾不節。房事無度而來者。亦宜培養肝腎。溫攝督任。青囊斑龍丸主之。景岳左歸丸亦主之。

（三）由稟賦不足。夢遺失治而來者。治宜交通心腎。溫養奇脈。楊氏還少丹主之。局方茯菟丹亦主之。

（四）方劑

□斑龍二至百補丸方

鹿角一兩。黃精（製）。甘杞子。大熟地。金櫻子。（包）天冬。麥冬。牛膝。（酒浸）楮實子。龍眼肉各二兩。煎成膏。加入煉蜜另研鹿角霜。人參。黃耆。芡實。茯苓。淮山藥。知母。大熟地。陳萸肉。五味子各三兩。此十味和前膏爲丸。每服二錢。米湯飲下。

□無比山藥丸方

熟地。赤石脂。巴戟肉。茯苓。牛膝（酒浸）。萸肉。山藥二兩。五味子六兩。淡蓯蓉四兩。菟絲子。杜仲各三兩。共研細末。煉蜜爲丸。每服二錢。米飲湯下。

□青囊斑龍丸方

鹿角膠一兩。鹿角霜二兩。熟地四兩。菟絲子二兩。柏子霜三兩。茯苓三兩。補骨脂二兩共研細末。煉蜜爲丸。每服二錢淡鹽湯下。

□景岳左歸丸方

龜版膠三兩。鹿角膠二兩。甘杞子。熟地。牛膝（酒浸）山藥。萸肉各三兩。菟絲子二兩。共研末。以膠代蜜爲丸。每服二錢。淡鹽湯下。

□楊氏還少丹方

山藥。牛膝（酒浸）遠志。萸肉。茯苓。五味子。楮實子。巴戟肉。淡蓯蓉。石菖蒲。杜仲。小茴香各一兩。甘杞子。熟地各二兩。共研細末。煉蜜爲丸。每服淡鹽湯下三錢。

□局方茯菟丹方

菟絲子十兩。五味子八兩。茯苓。石蓮各三兩。山藥六兩。共研細末。黑棗肉搗和爲丸。每服淡鹽湯下三錢。

以上六種丸劑。中國大藥舖。均有備售。或每日僅服一種。或晨晚輪服二種。惟本症參挾他因。而有別症。務須請醫診斷。以免誤會。

壯陽與陽痿

常人既以縱慾而陽痿。反探壯陽之藥以助之。猶之汽燈將滅。不益其油。徒打其氣。促其早滅耳。本篇作者秦君丙乙。即引余此言。以發揮題意。 振聲

人當中年以後。（亦有少年斲傷。未秋先槁者。不容概論。）眞陽漸竭。而色慾觀念。猶未盡衰。雖相火勃勃。終苦欲從事而不能。於是不得已乞靈醫藥。冀假草木之功。藉遂馳騁之願。壯陽之義。如是而已。夫壯陽云者。直自殺之政策耳。人身一點眞陽。中年以後。固已消滅殆盡。所剩之戔戔。正資晚年之助。乃并此欲消之滅之而快。縱歡片刻。貽禍無窮。是亦不可以已夫。又可慨者。市上奸商。發售壯陽藥物。借廣告之力。行斂錢之實。種種色色。無非毒藥製成。如嗎啡之類。察其內容。實同春藥。昧者急於圖功。甘冒危險。貿然購服。雖見效於一時。而身體之殘害。已種因於是矣。較之就正當醫家。求治服藥。相去倘可以道里計耶。所謂壯陽之藥物。就本草（神農氏作）所載。其著者不外如鎖陽。淫羊藿。仙茅。陽起石。鹿茸。天雄。附子。肉桂。沉香。破故紙。胡盧巴。石燕。雀卵之類。然性皆偏溫熱。質偏慓悍。可暫不可常。多服必生變症。往往未獲其益。先取其殃。得不償失。甚非智者所取也。

醫學津梁

全書四冊◉定價八角

此書乃王肯堂先生所著。原名醫鏡。崇禎間。蔣氏刊行。列入淸四庫提要。陸氏冷廬醫話。言此書之難覓。而此本又爲康熙間名醫岳昌源氏所訂。改名醫鏡刪補。歸安縣志。載入藝文。其稿未刊。至光緒間。江浦陳珠泉先生。得其手稿。重加校訂。更名醫學津梁。今特從陳君處。借得付印。圈點悉照原書。條分縷晰。淺顯易知。不特學醫者所必備。抑亦居家衞生之寶笈也。

中西醫粹

▲本天人合一之理以談醫
▲攷脈絡臟腑之象以繪圖
▲遵內經仲景之法而治病
▲採中西醫士之說而立論

是書爲蜀中名醫羅茂亭先生所著。先生學貫中西。且內難仲景學說。精心研究。頗有獨到之處。而其中臟腑圖說。辨析精詳。兼列中西學說。尤資互證。所採各方。簡要精當。後附張子培先生春溫三字訣。唐容川先生痢疾三字訣。均爲時醫必讀之書也。全書四冊定價八角

上海三馬路千頃堂書局發行

上海幸福書局出版

書名	冊數	價目
百病自療叢書	十冊	實售大洋一元六角
家庭醫藥常識	一冊	實售大洋八角
婦女病初集	一冊	實售大洋五角
婦女病續集	一冊	實售大洋五角
百病秘方	一冊	實售大洋四角
保腦新書	一冊	實售大洋四角
怪病奇治	一冊	實售大洋一元
花柳病治療學	一冊	實售大洋三角
咳嗽自療法	一冊	實售大洋二角
幸福報第七集彙訂	二冊	實售大洋一元四角

書名	冊數	價目
虛勞五種	一冊	實售大洋五角
民衆醫藥常識	四冊	實售大洋二元二角
實用驗方	一冊	實售大洋五角
家庭醫藥顧問	一冊	實售大洋二元
國民醫藥須知初集	二冊	實售大洋二元
國民醫藥須知二集	一冊	實售大洋一元八角
遺精病論	一冊	實售大洋五角
丁甘仁醫案	四冊	實售大洋二元四角
清代醫案精華	四冊	實售大洋二元四角
清代醫話精華	四冊	實售大洋二元四角

書名	冊數	價目
中西醫藥講義	共二冊	實售大洋八元
醫學南針	二冊	實售大洋三角八分
中國針灸治療學	一冊	實售大洋二元八角
衛生[illegible]	四冊	實售大洋二元五分
衛生叢話二集	一冊	實售大洋四角五分
衛生叢話三集	一冊	實售大洋四角五分
衛生叢話四集	一冊	實售大洋五角
學校衛生要旨	一冊	實售大洋四角五分
失眠自療法	一冊	實售大洋二角
痨病自療法	一冊	實售大洋二角

地址 上海三馬路雲南路轉角

長壽 于右任題

◉本報特聘請吳之屏方家楨大律師爲常年法律顧問◉

每份四分 第十一期

中華民國念一年八月十九日

每逢星期五出版	全年五十期	連郵二元	國外加倍

館址 上海三馬路雲南路口幸福書局內

本期目錄

青年與手淫
溫溫與石斛
幾種特效的藥物（五）
十滴水配合法
生殖器病簡治法（四）
霍亂小產神氣散亂之急救
育兒日記（九）
古今名醫眞蹟驗案（五）
霍亂叢談（二）
妊娠鑑定法（六）
一百八十九種痛症之治法（九）
陽痿自療法（九）

問病須知

（一）本欄因問病者日益增多。本報不能一一披露。凡定戶而不及披露者。均由郵覆。（二）定戶問病者。須一律用問病紙詢問。否則。恕不答覆。（三）非定戶而欲問病者。每論一症。須附問病費洋五角。以示限制。（四）問病者須注明回信地址。以便郵覆。

補報須知

（一）定戶因郵局遺失而要求補報者。須在第二星期即通知本社。例如第八期遺失。在第九期收到時。即當通知。且須寫明通信地址。（二）非定戶而欲要求補報者。每份附郵票四分。即當寄奉。（第一二兩期已售罄）

改址須知

凡定戶而欲改寄新地址者。須將定單號碼示知。爲要。

青年與手淫

金春田

是遺精滑精的媒介
是早洩莖小的禍根
旦旦而伐如煙之癮
不能生育還要夭壽

我們中華全國的青年同胞們。你們可有手淫的惡習麼。我很誠懇地。奉勸你快快除掉。因爲是一件不名譽的事。是一件有損於身體、有關於生育的事。是一件有百害而無一利的事。

手淫是遺精滑精的媒介。早洩莖小的禍根。不能生育的起點。再會使你夭壽。你想可怕不可怕。

青年含蕊初放的時候。元精沒有充足。倘使犯了手淫。腎竅的閘關機能不固。相火易擾。就此成了遺精。漸漸爲滑精脫精呢。旦旦而伐之。趣味亦天天加長。必使一洩而後已。於是把陰莖緊握。促他洩精。這樣一來。精也漸漸洩得早了。生殖器的發育機能。也消失了。不是變了早洩莖小的模型麼。到了結婚後。不能感到眞正的樂趣。男女居室。人之大倫。這是壯年時候。結婚後的話。與手淫。同一出精。然絕端的不同。因爲夫婦間。有自然的愛情。有癸水的涵養。不致把生殖器損傷的。青年們好奇心切。生殖器生長沒有完善。就蹈了手淫的陷阱。不曉得一犯之後。如煙之癮。非此不可以解他的樂趣。以致沉溺愈深。不可救拔。

大概手淫的起原。都在青春發動時候。情竇初開。所愛的女人。一時不易想到手。尋花問柳。又不懂規矩。而且要顧全面子。不敢十分的顯露。於是獨居的時候。沒人看見的當兒。想出手淫的法子。起初不過想洩洩慾火。不知一上即成癮。有爲的青年。快快打上進的念頭。戒除這種不良的習慣。

那最可憐的是一般因手淫而夭壽的青年。他拋棄了老母。嬌妻。弱子。竟與世長逝了。唉。他不但對不起自己。更如何對得起老母。嬌妻。弱子呢。因爲貪一時之樂。貽終身之悲。那又何苦呢。

要知一滴精。勝與百滴血。故精乃人身之至寶。身體之強弱係焉。壽命之修短亦係焉。凡我青年。其可不注意之乎。

問答

【問】鄙人現念壹歲。尚未結婚。在十七歲時。惧犯手淫。日久面黃疲瘦。作事無力。自覺有害。後即停止。不到月餘。即患遺精。先則有夢。後即無夢。到十八歲時。在大便燥結時。無意中有少許精液流出。同時大便出血。後服六味丸月餘。少許見效。大便血止後。繼續連服六味丸。至今大便時。尿道流精。不能斷根。目下自覺陽物短小非常。倘見淫事。陰莖勃起精即流出。諒是手淫斲傷所致。懇求治法。（黃錫臣）

【答】據述貴恙完全由於手淫而來。蓋手淫過度。則精關不固。而爲遺泄。遺久則成滑。此大便時尿道所以流精也。大便出血者。因便燥之故。便燥因陰虧所致。考此種便秘。宜乎滋潤。而不宜攻下。斯猶河中水涸。舟不能行。增水即所以行舟。至於陽物短小。確屬手淫斲傷所致。據來函云。倘見淫事。陰莖勃起。足見並非陽痿。壯陽之藥。切不可服。六味丸乃對症要藥。惟王道無近功。所以見效慢也。竊思本症治法。第一須固攝精關。使精不流出。則諸恙自減。症非旦夕所能除根。藥非數劑所能見效。宜常服丸方。並須戒淫慾。潛思想。絕一切刺激之品。

六味地黃丸三兩。三才封髓丹三兩。聚精丸三兩。每服三錢。淡鹽湯送下。早晚各服一次。如遇外感。暫時停服。

（問）入夜盜汗之治法。

（答）盜汗由於陰虛。虛陽逼津液而外泄也。治宜用浮小麥三錢。糯稻根鬚一兩。紅棗四枚。煎湯飲之。

（問）紅眼睛初起。眼淚甚多。大便秘結。求治法。

（答）向藥店買龍胆草錢半。煎湯服之即愈。

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

□濕溫與石斛

楊舒榮

濕乃有形質之陰邪。其性粘膩膠固。鬱遏於中。化溫化熱。阻碍陽津上奉之道。每易口乾而渴。雖渴必不多飲。以濕蘊於內也。斯時當燥濕滲濕。開展氣機。使濕化濡升。則熱自退而渴自解矣。若因身熱口渴。而遽以石斛清熱止渴。則熱雖減。轉增痞悶者有之。神糊者有之。腹痛便泄者亦有之。從此淹淹難愈。甚且因以喪命。蓋石斛甘涼濡潤。遏其展化之機。即吳氏潤之則病深不解之謂也。考石斛生山谷之陰。水旁石上。稟金水之質。本經……「補五臟虛勞羸瘦強陰益精……厚腸胃……」足徵爲養陰補虛之上品。如濕邪尚盛。用之過早。不啻資敵寇糧。第見其害而未見其利也。但品類非一。性味畧殊。揣意金斛味苦。苦能燥濕。濕少熱多者宜之。鮮者較潤。宜於濕將盡而熱盛劇之際。川斛力味皆較遜於金斛。鐵斛純屬甘涼。鮮者味較厚。如濕已淨而熱極陰傷。津液兩耗。以之生津救液。殊有奇功。考本草祇有金釵斛。而無金川鐵皮之分。爰陳管見。質之同道。未識以爲然否。

□幾種特效的藥物（五）

吳克潛

（其十）芒硝化積

芒硝味鹹性寒。大承氣湯中之要藥。用以治胃實失下如神。近世時醫畏用峻劑。視麻黃芒硝一類如蛇蝎。不知竣劑用得其當。正復立時已病。和平異常。所以畏之者。正以不解其用而模稜。非眞謹愼也。考芒硝治胃實有積。含有化學之作用。蓋硝遇火則化水。故大承氣湯無芒硝則不成方也。夫胃中實火挾積之症。初由胃中熱邪灼爍胃液。凝成乾燥。漫假而胃中積垢。亦被提淨水分。蒸成枯燥之物。此時投以水則水旋乾涸。投以大黃枳實除積之品。則積雖欲去。然無水分之接濟。仍乾燥而不能動。惟有芒硝一入。則硝熱兩相中和。立時化成多量之水。炎炎之勢既平。乾枯之物。遂得水而潤。得潤而動。再加大黃枳實之推蕩。自乘勢而下矣。故芒硝治胃實（腸實同例）所下之宿垢。必色黑如煤。外雖帶潤。中仍堅硬。使非黑色。即誤用芒硝者也。然誤用芒硝。倘非甚虛之人。其禍並不甚烈。蓋有火有積。則爲胃添加水分。其利不淺。使非胃實。胃中本有陽氣。足以化此硝。結果不過爲胃多增若干水分。因之作瀉而已。（故體虛脾弱者獨忌）夫芒硝古來亦曾稱其主久熱胃閉。腹中痰實結搏。推陳致新。味此數字。則其作用極爲顯然。奈何今之用者。動輒疑忌。要亦失之不深求耳。雖然。由此觀之。西醫動謂中醫用藥。不合科學。誣妄甚矣。（完）

十滴水配合法

十滴水風行一時。駸駸乎駕痧藥而上之矣。其配合法。用大茴香四錢。煨木香六錢。上廣皮三錢。公丁香六錢。雅片二錢。薄荷油五分。樟腦六錢。生姜汁五錢。燒酒二斤四兩。先將前四味藥入燒酒中浸七日。煮半枝香。去渣。和入雅片。樟腦。薄荷油。生姜汁。過布入瓶。封固勿洩氣。

□古今名醫眞蹟驗案之五□

□上海已故名醫朱少坡先生之處方□

[illegible]

澄江承淡盦繪製
人體十二經穴掛圖
全套四張售洋二元
上海三馬路雲南路轉角幸福書局代售

□生殖器病簡治法（四）

朱振聲

（六）繡球瘋

原因　此症之起。與女子陰癢同。不潔之交合。喜高粱厚味。坐臥低溼及熱地。而又懶於洗濯者。皆易患此。體肥溼盛之人。亦多此疾。

症狀　初起陰囊發癢。漸漸皮膚焮紅。搔之則奇快。愈搔愈癢。焮紅色之地位。逐漸擴大。

療法　先以紫蘇葉。濃煎薰洗。再用煅甘石。炒梔細末。麻油調敷。

（七）囊癰

原因　濕熱墜於下焦。滲入腎囊。因而釀成此患。患白濁者。最易發生。

症狀　初起寒熱引痛。漸漸發腫。疼痛益劇。甚至潰爛。性命堪虞。

療法　初起用吳萸二錢。小茴香八分。生苡仁一兩。海桐皮三錢。海藻三錢。煎湯服。日服三次。三日可愈。證情重者。用穿山甲四錢。製乳沒各一錢。金銀花五錢。赤芍三錢。土貝母三錢。歸尾二錢煎服。如已潰爛。用紫蘇日日煎湯洗之。並用蘇梗爲末敷之。另用黃連六分。歸尾。連翹。茯苓各錢半。甘草。木通各一錢煎服。

霍亂小產神氣散

鶴夫

一妊婦得霍亂症。吐瀉約一晝夜。病稍退。胎忽滑下。覺神氣頓散。心搖搖似不能支持。迎余往診。既至。則病勢大革。殮服在身。將舁諸床。病家欲竟不診視。以爲無望也。余曰。一息猶存。或可挽回。診其脈。若有若無。氣息奄奄。呼之不應。取藥無及。其東鄰爲余戚家。素備補益之品。往索之。參芪皆缺。得山茱萸若干。乃揀出六錢。煎湯灌下。氣息稍大。呼之能應。又購取淨萸肉。生山藥各二兩煎湯一大碗。徐徐温飲下。精神頓復。

育兒日記　果眞有螳螂子耶（續）

尤學周擬

余於此說。不十分信任。然亦不置反對。彼用之刀。囑以消毒。余乃出消毒藥水與棉花與之。既竟。即下手術。一手扣小孩之腮。一手持刀向腫處一割。割穿內膜。用手一擠。即有如牙膏狀之黃色物擁出。擠時。小孩頗不安。手術甚速。自動刀擠盡膏狀物。不滿半分鐘。隨出刀傷藥末敷於患處。小孩經此一番手續。雖仍啼哭。傾刻即止。哺以乳。即安然入睡矣。余初疑割螳螂子之舉爲無中生有。江湖之流。藉以取利。今則又疑徐靈胎之言爲不實矣。用以質之割螳螂子者。彼亦解人。謂螳螂子有可割有不可割。看小兒身體之强弱。有病與無病爲斷。而手術亦有高下。利害之分。即在於此。此言甚有理由。余又以爲消毒亦最要。徐靈胎之所謂最受其害者。或不知消毒之故。小孩肌肉柔嫩。傷處感染不潔。最易生變耳。又末云割螳螂子之『割』字。宜設法更正。因割之一字。切膚刺肉。最爲寒心。使人聞而生懼。實則非割。乃刺碎其膜。可以擠出內藴之物也。徐靈胎因習聞小孩施此手術後。每每生變。未究其故。以爲割之之害。蓋亦未嘗目睹。望文而生義耳。語云。百聞不如一見。余今日已得其證。

朱振聲醫士
上海新新公司　常年醫藥顧問

診例

（甲）門診一元　號金不收
（乙）出診四元　路遠遞加
（丙）膏丸方四元　隔日取件
（丁）外埠問病二元　原班回件
（戊）急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止出診以四時後
診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家
電話九一四九二　掛號處啓

本醫室代售各種良藥

保腦丸	專治腦漏	每盒五角
遺精散	專治遺精	每盒一元
白濁丸	專治白濁	每盒一元
神仁丹	專治時疫	每元三瓶
吐血靈丹	專治吐血	每盒五角
獺肝定痛散	專治肝胃氣痛	每盒三角

霍亂叢談（二）

陳少卿

辨症

霍亂既有乾濕之分。所謂濕霍亂者。即吐瀉交作之時疫霍亂也。若病起發。心中悶亂。氣鬱不舒。或四肢麻軟。手足抽搐。欲吐不吐。欲瀉不瀉。腹痛如絞。或悶閉不汗。或汗出淋漓。甚則肢冷脈伏者。謂之乾霍亂。斯症乃觸冒毒穢。與食積混淆。固結相依。經隧血瘀。無從發洩。胃腸粘膜內炎。廢在頃刻。甚爲危險。無論乾濕之症。更當參以寒熱以施治。玆將寒熱差異之點。列表以辭明之。藉便甄別也。

寒熱霍亂之異點

熱霍亂症狀

舌	黃燥。或白膩。尖邊紅赤。甚則乾黑而燥。
脣	紅而乾。
口	燥渴。喜多飲。
眼目	眶陷。而眥反赤者。
聲音	好言而壯。
肢體	冷而欲揭去衣被者。
胸脘	煩悶不爽者。
吐嘔	其物酸苦混濁者。
腹痛	不喜按。或乍緊乍緩者。
轉筋	痛甚者。
下利	肛熱如火。臭穢如黃水者。
脈象	沉數。
小便	短赤甚則涓滴不通者。

寒霍亂症狀

舌	白滑而潤。灰黑而滑。或灰黃兼滑。
脣	白而潤。
口	燥而不喜飲。
眼目	眶陷黑而眥不赤。
聲音	懶言而輕。
肢體	冷而喜引衣被覆蓋。
胸脘	不煩悶者。
吐嘔	其物清白如水者。
腹痛	喜按或綿綿不輟。
轉筋	只收引而不痛者。
脈象	沉緊。
下利	肛門不熱。下利澄澈者。

治法

霍亂之症。其發也。往往兼乎外邪。引動伏菌。遂致暴發。其由因風而發者。必身熱頭痛無汗。治以六和湯桂枝湯之類。若身熱有汗。兼伏氣者。輕翹湯黃芩湯之類。因寒而發者。必舌白不渴。便淸。腹陣痛。輕則霍香正氣散。重則四逆理中之類。因暑而發者。必便黃赤而臭。大渴面赤。輕則黃連香薷飲。重則竹葉石膏湯之類。因濕而發者。必舌膩胸悶。或身重節痛。無熱不換金正氣散。有熱五苓散之類。其有風濕混淆。兼食兼惡者。均宜臨機應變。隨症施治。固不可拘泥而論也。

霍亂初起應用方

乾霍亂初起方

鮮霍香一錢五分　赤茯苓一錢五分　竹瀝半夏一錢五分
新會皮一錢五分　白蔻末冲七分　淡竹茹二錢
製香附二錢　廣玉金二錢　上沉香錢半
生枳實錢半　飛滑石三錢鮮荷葉包　生甘草八分

右方用陰陽水煎。微冷服。凡霍亂舌白。胸中泛泛。周身不暢。欲吐不吐。欲瀉不瀉。乘其尚未吐瀉。即服此方。可使重者輕。輕者愈。

熱霍亂初起方

淡豆豉二錢　焦山梔三錢　淡條芩二錢　葛根錢半
薑竹茹二錢　杜霍香二錢　扁豆花錢半　大豆卷三錢
鮮石斛三錢　晚蠶沙五錢　飛滑石三錢鮮荷葉包

右加飛龍奪命丹一分。冲服。另用左金丸錢半。服藥後陰陽水送下。凡霍亂舌黃燥。或白尖邊紅。嘔吐酸腐。心胸燠熱。小便短赤。下利黃臭。肛門熱甚者。服之立效。

妊娠鑑定法（六）

葉勁秋

▲初妊婦

初妊婦人。腹壁緊張。若欲觸知胎兒之體部。較經產婦稍爲困難。乳房脹大緊滿充實。陰門羞爲哆開。或有全不哆開者。處女膜雖已斷裂。然尚未全消失。而存其基礎。陰室亦狹隘。其子宮表面滑潤。且又弛緩。子宮口亦光滑而作圓形。僅能通一指頭。

▲經產婦

經產婦則腹壁之皮膚甚弛。且極薄弱。故觸知子宮之事甚易。亦得觸知胎兒之體部。乳房長垂而不緊張。陰門哆開。呈青藍色。處女膜不具固有之形狀。唯留處女膜痕。子宮表面不平。垂於膣內。至不短縮。子宮口橫裂。爲橢圓形哆開而指頭得易通過。

▲男女胎兒之鑑別

分別胎兒男女。僅憑脈理上診斷誠屬至難之事。蓋脈理之強弱遲速。往往由胎母體質之不同而異。用聽診筒貼胎母胸前。聽胎兒之心音。每分鐘一百二十四跳至一百三十二跳者爲男胎。一百三十八跳至一百四十四跳者爲女胎。然而妊娠三四個月之胎兒。形體未備。心音微弱。兼之厚隔胎母之肌肉而聽之。亦非易事。現有一種科學藥物診斷法。於受胎二月後。用兩個玻璃瓶。各盛少許胎母之尿。一則用散克新Sexin（西藥）投入尿中。若現紫紅色。便是男胎。如不現紫紅色。另用派拉散克新Parasexin（西藥）投入另一盛尿瓶中若尿現紫紅色者。便是女胎。此藥物鑑別法。既不損傷母體。而手續又極簡便。堪稱爲鑑別男女之唯一善法。用量輕重不妨。總之隨尿量之多寡而酌用之。

▲妊期

普通妊期。由末次月經初日算起。平均計有二百八十日。遲早祇差一二星期。即可分娩。

▲產期之預測

至於產期之如何算法。不惟醫生須知。即妊婦亦當明瞭。因可得確實預產期。則預備臨蓐。不至臨時倉卒。致生意外。普通算法。須記淸末次行經日期算起加上十日。然後向前回數三個月。即爲預定分娩之月日。例如末次行經之日爲元月十八號。加上十號即是廿八號。向前回數三個月。即是十月二十八號即爲預定分娩之月日。（完）

一百八十九種痛症之治法（九）

朱振聲

（三十八）牙癰痛

牙癰者。由膏食煎炒。陽明熱毒。發於牙床。高腫焮痛。用石膏三錢。川連八分。元參錢半。知母一錢。黃柏一錢。地骨皮一錢。丹皮一錢。連翹錢半。甘草五分。山梔。車前子各錢半煎服。

（三十九）舌尖生刺作痛

舌生芒刺。皆上焦熱極。多挾實邪。其苔必焦黃或黑。用青布蘸冷薄荷水揩之。可以減少痛苦。另用生大黃二錢。元明粉一錢（冲）連翹三錢。淡芩二錢。赤苓三錢、煎服。如苔微黃者。單用黃連一錢。煎湯服。瀉去其火即愈。

（四十）舌腫痛

七情鬱結。心經火盛。以致舌脹滿口。堅硬疼痛。甚則咽喉閉塞。呼吸不通。即時氣絕。急以針刺舌下兩旁。令血出。紅色者輕。紫色者重。隨以溫水漱口。用冰硼散。（藥肆可購）搽之。用山梔四錢。薄荷二錢。連翹二錢。黃芩二錢。牛蒡子三錢。荊芥二錢。生甘草三分煎服。

（四十一）舌爛痛極

舌頭潰爛。痛極不能飮食。用吳茱萸三四錢。研末。上好熱醋。調敷兩足心。布紮。周時一換。另用人中白（煅）一兩。黃柏三錢炒黑）爲細末。摻之。

（四十二）嚼碎作痛

食物不愼。誤嚼舌部。或跌撲穿斷。血出而痛。輕者自愈。重者以鵝翎蘸米醋頻刷患處。其血即止。如有斷痕。用瘦豬肉貼之。愈則揭去。